



DÉCISION DU PRÉSIDENT

PAR DÉLÉGATION DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

N° : DP-25-023

SERVICE : Direction des affaires culturelles

OBJET : Réforme d'instruments et matériels devenu inutilisables par le Conservatoire d'Agglomération

LE PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 5211-10 ;

VU le Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment les articles L 2221-1 et L 2112-1 ;

VU la délibération du Conseil communautaire n° 20-054 en date du 27 juillet 2020 donnant délégation d'attributions au Président, à charge pour celui-ci de rendre compte au Conseil des attributions exercées par délégation ;

VU l'arrêté n°22-20 en date du 4 octobre 2022 portant délégation de fonction et de signature du Président à la 13^è Vice-Présidente, Madame Sylviane CHÊNE dans le domaine de la culture et de la vie étudiante, aux fins de prendre toute décision afférente à sa délégation ;

CONSIDÉRANT que le Conservatoire d'Agglomération est doté d'un parc instrumental et matériels ;

CONSIDÉRANT que certains instruments et matériels intégrés depuis plusieurs années à l'inventaire du Conservatoire d'Agglomération, avaient été classés comme à réformer parce qu'ils étaient dans un état qui les rendait inutilisables, qu'ils ne répondaient plus aux critères de réparabilité et aux besoins des agents et usagers du Conservatoire d'Agglomération ;

CONSIDÉRANT qu'aucune réforme administrative n'avait été engagée à l'égard de ces matériels ;

CONSIDÉRANT que certains de ces instruments et matériels avaient été évacués ou récupérés par les services de la Communauté d'Agglomération à l'occasion du déménagement du conservatoire ;

CONSIDÉRANT que certains instruments et matériels seront prochainement déposés en déchetterie ;

www.grandbourg.fr

Communauté d'Agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse

3 avenue Arsène d'Arsonval

CS 88000 - 01008 BOURG-EN-BRESSE Cedex

Tél. : 04 74 24 75 15 / Fax : 04 74 24 75 13



CONSIDÉRANT qu'il convient d'autoriser les agents du Conservatoire d'Agglomération à procéder régulièrement à des réformes pour une bonne gestion du parc instrumental et matériels du Conservatoire d'Agglomération ;

CONSIDÉRANT que ces instruments sont répertoriés comme « À réformer » sur les listes « instruments et accessoires de musique », « appareils ménagers », « mobiliers et divers » et « téléphonie et informatique » ci-annexées ;

DÉCIDE

DE VALIDER la réforme administrative de ces instruments et matériel et d'autoriser les agents du conservatoire à réaliser la mise à jour de l'inventaire du Logiciel IMuse en inscrivant ces matériels à la rubrique « réformé ».

D'AUTORISER les agents du conservatoire à déposer en déchetterie les instruments et matériels enregistrés à réformer mais toujours sur le site du conservatoire.

Monsieur Le Directeur Général des services de la Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse est chargé de l'exécution de la présente décision.

Fait à Bourg-en-Bresse, le 12 février 2025.



Pour le Président et par délégation,

Sylviane CHENE

13ème Vice-Présidente déléguée à la Culture et la Vie étudiante

Instruments et accessoires de musique											
Nom	Marque	Modèle	N° de série	Etat	Salle	Commentaires	Date d'acquisition	Fournisseur	N° d'inventaire	Prix d'achat	Préconisation, Démarche effectuée
Machine à gratter les anches Taille roseaux Siège de batteur	Berthelot	Taille 18		A réformer	A102	30/08/2018 - A réformer (BS)	01/01/2001	Fossati	Méan-01	952.01	Donner pour démonstration
	Pearl	D1000 S		A réformer	C001 réserve percussion	30/08/2017 - A réformer (BS)	01/07/2007	Cassendo	Tro-01	790	Donner pour démonstration
						03/03/2014 - Pied cassé et assise dégradée A	08/11/2005	Non connu	Sieg-02	115	Déposer déchetterie
Archet Alto 10		1/4		A réformer	MANQUANT	27/11/2023 - Archet cassé et remplacé par la famille Pashallu.	Non connue	Non connu	Aa1/2-10	90	A déposer en déchetterie
Archet Alto 19		3/4		A réformer	C006	09/12/2024 - Archet cassé pendant la séance cham cordes du 06/12/2024	Non connue	Non connu	Aa3/4-19	126	A déposer en déchetterie
Archet violon 06		4/4 Pernambuco 940.4		A réformer	MANQUANT	08/03/2013 - Archet neuf de bonne qualité 19/09/2013 - Archet en bon état 04/11/2015 - Mèche à changer 10/03/2016 - Remontage 13/06/2016 - Inutilisable car constat suite à prêt : mèche trop longue (ET) 11/07/2016 - Mèche raccourdie (gratuite) 16/10/2017 - Remontage (JB) 15/11/2017 - Remontage 06/04/2018 - Bon état pour la location (suite à évaluation globale du parc) HBF15/09/2020 - Hausse cassée au niveau du passant, non réparable (atelier Ourghanlian), à réformer	01/02/2013	Frédéric TRANIN	Avc4/4-06	126	Déjà déposé déchetterie 11/07/2022
Archet violon 32		1/8		A réformer	MANQUANT	14/11/2012 - Mèche à refaire 29/08/2013 Remontage 30/06/2014 - Bon état (ET) 12/07/2021 - Recouvrement et hausse cassés, non réparable (atelier Ourghanlian)	Non connue	Non connu	Avc1/8-32	90	Déjà déposé déchetterie 11/07/2022
Archet violon 72		1/2		A réformer	MANQUANT	02/04/2024 Archet cassé pendant Cham corde	26/10/2016	Non connu	Avc1/2-72		A déposer en déchetterie
Archet violoncelle 11		1/4 Pernambuco, remachable		A réformer	MANQUANT	26/10/2016 - Monté maillechort, remachable 13/11/2019 - A remacher (JG) 15/09/2020 - Fracture à la tête, non réparable (atelier Ourghanlian) à réformer	26/10/2016	Ourghanlian	Avc1/4-11	80	Déjà déposé déchetterie 11/07/2022
Assistant musical	Roland	PMA-5	BK 23429	A réformer	MANQUANT	15/10/2016 - Réforme, déchetterie (JA, NT)	28/11/1997	Non connu	AM-01	271.15	Déjà déposé déchetterie 15/10/2016
Siku D4	Marcello Bernardo			A réformer	MANQUANT	13/06/2013 - bon état 14/05/2019 - inutilisable (cassée par une élève); montant des réparations trop élevé au regard du prix d'achat. Du fait d'achat à l'étranger pour un produit similaire et de la complication que cela engendre, la famille Vergeon est autorisée à acheter un stand guitare Hercules en remplacement.	15/10/2012	El collectif	SK-04	15	Conservé en l'état par la famille
Guitare 04	Giannini	3/4		A réformer	MANQUANT	15/09/2014 : Mécanique à changer, diamètre des rouleaux : 10 mm et distance entre les rouleaux : 35 mm + achat de 2 jeux de cordes à prévoir (Augustine, type bleu, fortifiant). 16/10/2014 - Affectation d'une nouvelle mécanique (10 € Stage) et de 2 jeux de cordes (Augustine, type bleu, fortifiant 15€). 29/10/2014 - Affectation d'un étui rigide léger (don famille Aymonier). 17/02/2022 - Instrument prêt sous contrat d'une année en 2015 au centre pénitentiaire pour interventions de Jacky Arpino ; jamais restitué.	01/10/1979	Non connu	Ge-04	106	Laisse sur place au vu de l'état
Guitare 06	Giannini	3/4		A réformer	MANQUANT	Etat moyen 17/02/2022 - Instrument prêt sous contrat d'une année en 2015 au centre pénitentiaire pour interventions de Jacky Arpino ; jamais restitué.	01/10/1979	Non connu	Ge-06	106	Laisse sur place au vu de l'état
Guitare 07	Giannini	3/4		A réformer	MANQUANT	Etat moyen 17/02/2022 - Instrument prêt sous contrat d'une année en 2015 au centre pénitentiaire pour interventions de Jacky Arpino ; jamais restitué.	01/10/1979	Non connu	Ge-07	106	Laisse sur place au vu de l'état
Guitare 08	Giannini	3/4		A réformer	MANQUANT	Etat moyen 17/02/2022 - Instrument prêt sous contrat d'une année en 2015 au centre pénitentiaire pour interventions de Jacky Arpino ; jamais restitué.	01/10/1979	Non connu	Ge-08	106	Laisse sur place au vu de l'état
Guitare 10	Giannini	3/4		A réformer	MANQUANT	Etat moyen 17/02/2022 - Instrument prêt sous contrat d'une année en 2010 au centre pénitentiaire pour interventions de Jacky Arpino ; jamais restitué.	01/10/1979	Non connu	Ge-10	106	Laisse sur place au vu de l'état
Guitare 11	Giannini	3/4		A réformer	MANQUANT	Etat moyen 17/02/2022 - Instrument prêt sous contrat d'une année en 2010 au centre pénitentiaire pour interventions de Jacky Arpino ; jamais restitué.	Non connue	Non connu	Ge-11	106	Laisse sur place au vu de l'état
Guitare 12	Giannini	3/4		A réformer	MANQUANT	Etat moyen 17/02/2022 - Instrument prêt sous contrat d'une année en 2010 au centre pénitentiaire pour interventions de Jacky Arpino ; jamais restitué.	Non connue	Non connu	Ge-12	106	Laisse sur place au vu de l'état

Accusé certifié exécutoire

Violoncelle 4401	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	Etat moyen 17/02/2022 - Instrument prêt sous contrat d'une année en 2010 au centre pénitentiaire pour interventions de Jacky Arphio ; jamais restitué.	01/12/1981	Non connu	Ge-13	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1404	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	Etat moyen 17/02/2022 - Instrument prêt sous contrat d'une année en 2010 au centre pénitentiaire pour interventions de Jacky Arphio ; jamais restitué.	01/01/1981	Non connu	Ge-14	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1405	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	23/01/2013 - Housse qui se désagrége 17/02/2022 - Instrument prêt sous contrat d'une année en 2013 au centre pénitentiaire pour interventions de Jacky Arphio ; jamais restitué.	00/00/0000	Non connu	Ge-21	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1409	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	05/04/2012 - Violon en bon état. Archet : meuble à refaire. Housse usagée. 14/11/2012 - Instrument à réformer (plus l'âme, cassure de table...). F. TRANIN. Housse : fermature cassée par échange cassée (échange avec le 1413) 14/11/2013 - Instrument et étui réformés confiés à Alvarez.	01/01/1990	Non connu	Ge-22	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1401	Palatino	1/4	A réformer	MANQUANT	06/04/2012 - Violon à réviser. Housse : état moyen. 14/11/2012 - Instrument à réformer (tousse décollée, renversement de la touche...). F. TRANIN. Housse : fermature cassée par échange avec le 1404. 14/11/2013 - Instrument et étui réformés, donnés à Emmanuelle Vernal.	01/01/1990	Non connu	Ge-23	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1404	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	02/02/2024 - Maintenance à prévoir : recollage joint fond de boîte. 12/07/2024 - Suite à devis s'élevant à 780€, décision de réforme.	01/01/2002	Non connu	Ge-24	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1405	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	15/05/2012 - Violoncelle : il manque 3 tendeurs. Vieillesse mais utilisable. Etui en état d'usure. 15/09/2012 - Attribuer au parcouru découverte dans l'état. 19/12/2012 - Housse souple renforcée : fermature cassée (faute attribuée au 1401). 14/01/2013 - Housse qui commence à se déformer. 03/06/2014 - Housse qui commence à se déformer. 03/09/2014 - Affectation d'une housse réparée (changement fermature). 03/07/2017 - Bon état. 06/02/2018 - Réglage des chevilles + tendeurs à mettre (M. Ourghanlian) 27/09/2018 - Nouveau cordier et remise en jeu des chevilles. 02/07/2019 - Cordes trop près de la touche, mettre un ceillet à la fermeture éclair. 03/19/09/2019 - Changement cheviller et corde de sol (validation). 05/09/07/2021 - Housse défectueuse. Attribution de la housse identique du Vc-1405 qui part en réforme. 09/09/2021 - Fracture d'âme : il n'est pas intéressant de le réparer (Ourghanlian) voir avec le professeur ce qu'il peut en faire.	01/01/2002	Non connu	Ge-25	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1401	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	07/05/2012 - Violoncelle cassé. Archet attribué au violoncelle 4403. A réformer.	01/01/2002	Non connu	Ge-26	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1404	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	16/04/2013 - cassée.	01/01/2002	Non connu	Ge-27	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1405	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	19/10/2009	01/01/2002	Non connu	Ge-28	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1409	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-29	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1401	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-30	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1404	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-31	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1405	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-32	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1409	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-33	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1401	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-34	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1404	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-35	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1405	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-36	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1409	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-37	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1401	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-38	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1404	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-39	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1405	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-40	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1409	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-41	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1401	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-42	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1404	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-43	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1405	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-44	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1409	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-45	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1401	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-46	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1404	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-47	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1405	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-48	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1409	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-49	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1401	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-50	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1404	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-51	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1405	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-52	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1409	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-53	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1401	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-54	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1404	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-55	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1405	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-56	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1409	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-57	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1401	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-58	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1404	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-59	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1405	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-60	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1409	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-61	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1401	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-62	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1404	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-63	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1405	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-64	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1409	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-65	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1401	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-66	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1404	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-67	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1405	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-68	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1409	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-69	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1401	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-70	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1404	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-71	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1405	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-72	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1409	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-73	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1401	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-74	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1404	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-75	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1405	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-76	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1409	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-77	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1401	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-78	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1404	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-79	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1405	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-80	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1409	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-81	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1401	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-82	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1404	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-83	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1405	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-84	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1409	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-85	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1401	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-86	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1404	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-87	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1405	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-88	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1409	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-89	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1401	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-90	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1404	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-91	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1405	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-92	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1409	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-93	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1401	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-94	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1404	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-95	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1405	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-96	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1409	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-97	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1401	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-98	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1404	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-99	106	Laisse sur place au vu de l'état
Violoncelle 1405	SCHIMRO	1/4	A réformer	MANQUANT	NC	01/01/2002	Non connu	Ge-100	106	Laisse sur place au vu de l'état

Appareils ménagers											
Nom	Marque	Modèle	N° de série	Etat	Salle	Commentaires	Date d'acquisition	Fournisseur	N° d'inventaire	Prix d'achat	Préconsolidation, démarches effectuées
Aspirateur 01	Taski	Boro 12	As 01	A réformer	MANQUANT	07/08/2016 - Aspirateur non utilisé au CRD, récupéré par l'aggl'o soit pour recyclage soit pour nouvelle affectation.	00/00/0000		Asp-01	0	Récupéré par aggl'o
Aspirateur 02	Nilfisk	GD 110 9056001020	534005692	A réformer	MANQUANT	20/05/2014 - HS Irréparable. Rapporté au siège de l'aggl'o.	00/00/0000		Asp-02	0	Récupéré par aggl'o
Aspirateur 03	Alto	101D 1126060 1000 W	101 100 180	A réformer	MANQUANT		11/08/2010	UGAP	Asp-03	122,19	Non connue, non renseignée dans Imuse
Aspirateur 04	Alto	101D 1126060 1000 W	101 100 181	A réformer	MANQUANT	05/01/2017 - Ne fonctionne plus : réforme.	15/08/2010	UGAP	Asp-04	122,19	Non connue, non renseignée dans Imuse
Aspirateur 05	Tornado	TO17740 2000 W	13602027	A réformer	MANQUANT	07/09/2016 - Aspirateur ne servant plus au CRD, récupéré par l'aggl'o pour recyclage ou nouvelle affectation.	15/12/2011	Darty	Asp-05	119,9	Récupéré par aggl'o
Aspirateur 06	Tornado	TO17740 2000 W	13602041	A réformer	MANQUANT		15/03/2012	Darty	Asp-06	119,9	Non connue, non renseignée dans Imuse
Aspirateur 08	Twister	5 litres 1260001U	412673	A réformer	MANQUANT	01/12/2017 - Ne fonctionne plus, réforme. Récupéré par D.Chichoux pour réparation/ressourcerie ou recyclage.	30/06/2014	Ducruet	Asp-08	258	Récupéré par aggl'o
Aspirateur 10	Nilfisk	GD110 1100W	52000036	A réformer	MANQUANT		Non connue	Non connu	Non connu	Non connu	Non connue, non renseignée dans Imuse
Aspirateur 12	Coma	Ca15 extra Classe 5 L	317002512	A réformer	MANQUANT		30/11/2017	Ducruet	Asp-12	295,44	Non connue, non renseignée dans Imuse
Aspiro Brosseur 09	Sabo	44cm Automatic XP3	B10812070	A réformer	MANQUANT	Utilisé par Marie Christine Brayard	23/04/2015	Ducruet	Asp-09	592,16	Non connue, non renseignée dans Imuse
Bouilloire 01	Electrolux	ErgoSense		A réformer	MANQUANT	15/12/2018 - Ne s'arrête plus. Fait disjoncter. Déposée à l'aggl'o pour la ressource/rie.	24/01/2012	Carrefour	Br-01	39,9	Déposé à l' aggl'o
Injecteur extracteur	Nilfisk	Pour moquette Advance		A réformer	MANQUANT		Non connue	Non connu	Br-01	Non connu	Non connue, non renseignée dans Imuse
Bouilloire 04	Moulinex	BY320A		A réformer	MANQUANT	Ne fonctionnait plus	25/04/2019	Carrefour	Br-04	Non connu	Non connue, non renseignée dans Imuse
Micro onde 01	Wavedom MB	LG	805 TAV10J36	A réformer	MANQUANT		Non connu	Non connu	Non connu	316,5	Evacué lors du déménagement
Réfrigérateur 01	Faure	FRT423 1090613 230 litres		A réformer	MANQUANT		19/08/2010	UGAP	Rér-01		
Climatiseur	Bosch	Twin 4150Blizair		A réformer	MANQUANT	14/05/2024 - Laissez sur place lors du déménagement et probablement emmené par les moyens généraux pour évacuation ou conservation service Aggl'o.	03/07/2007	Cuny	Cl-01	605,19	Non connue, non renseignée dans Imuse
Percolateur à café	Delonghi	Ecac 220140B noir		A réformer	MANQUANT	16/08/2022 - Le percolateur qui avait montré des signes de fatigue sur le premier trimestre 2022 est très bruyant ; l'eau ne coule plus ou très difficilement et une fuite d'eau sous le corps de la machine a été constatée : décision de réforme et de remplacement (LD : YB)	14/11/2014	Carrefour	Pcr-01	399	Déposé en déchetterie

Mobiliers et divers

Nom	Marque	Modèle	N° de série	Etat	Salle	Commentaires	Date d'acquisition	Fournisseur	N° d'inventaire	Prix d'achat	Préconisations, démarches effectuées
Armoire à cds		Gris		A réformer	Manquant		11/10/2009	Non connu	Ame-60	121,98	Armoires enlevées par les moyens généraux les 11, 12 et 13 juillet 2022 (déménagement dans le nouveau Conservatoire) pour être déposées en déchetterie ou stockées Montrevel avant dispatching éventuel pour besoin agglo.
Armoire basse		Acajou-noir 42 x 91 x 74 (h)		A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Ame-41	0	
Armoire basse		Métal gris-hêtre 120x44x104 (h)		A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Ame-44	0	
Armoire basse		Acajou, 2 portes		A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Ame-61	0	
Armoire basse		Métal beige 120 x 145 x 100 (h)		A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Ame-42	0	
Armoire basse		Métal beige 78,5 x 83 x 75 (h)		A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Ame-48	0	
Armoire basse	Lital	Belge et vert 2 portes accordéon		A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Ame-26	0	
Armoire haute		Orme gris 80 x 47,5 x 178 (h)		A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Ame-55	0	
Armoire haute		Acajou 2 portes		A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Ame-21	0	
Armoire haute		Métal gris à rideaux		A réformer	Manquant	12/09/2019 - Les portes sont cassées, ne fonctionnent plus.	26/10/2009	Non connu	Ame-04	340,85	
Armoire haute		Belge à rideaux		A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Ame-25	0	
Armoire haute		2 portes, beige		A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Ame-14	0	
Armoire haute		Belge 2 portes		A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Ame-16	0	
Armoire haute		Acajou 2 portes		A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Ame-17	0	
Armoire haute		Belge 2 portes pied bleu roi		A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Ame-19	0	
Armoire haute		Belge 2 portes pied bleu roi		A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Ame-32	0	
Armoire haute		Métal beige 120 x 43 x 198(h) cm		A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Ame-33	0	
Armoire haute		Métal beige 120 x 42 x 198 (h)		A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Ame-36	0	
Armoire haute		métal beige-vert 52 x 30 x 180 (h)		A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Ame-29	0	
Armoire haute vestiaire (2 colonnes)		Métal gris-orange 60 x 50 x 180(h)		A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Ame-43	0	
Armoire haute vestiaire (2 colonnes)		Métal gris-orange 60x50x180		A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Ame-50	0	
Armoire mi-haute		Acajou-noir 93 x 40,5 x 135 (h)		A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Ame-52	0	
Armoire mi-haute		Contreplaqué 53 x 46,5 x 114 (h)		A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Ame-40	0	
Armoire mi-haute		Orme gris 80 x 44 x 135 (h)		A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Ame-56	0	
Armoire basse		Métal gris à rideaux		A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Ame-34	0	
Armoires hautes (2)		Belge 2 portes		A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Ame-11	0	
Armoires hautes (2)		Belge 2 portes pied bleu roi		A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Ame-23 & Ame-24	0	
Armoires mi-hautes (2)		Métal gris à tiroirs (2x)		A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Ame-30 & Ame-31	0	
							Non connue	Non connu	Ame-28 & Ame-29	0	Bureaux enlevés par les moyens généraux les 11, 12 et 13 juillet 2022 (déménagement dans le nouveau Conservatoire) pour être déposées en déchetterie ou stockées Montrevel avant dispatching éventuel pour besoin agglo.
Bureau écoller		Gris et pied vert clair 130x65 cm		A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	hec-02	0	
Bureau Ordinateur		Dilan 4 noir		A réformer	Manquant		26/11/2013	Conforama	BOD-01	40,5	
Bureau		Miel, pied métal gris, 180x80 cm		A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Bu-01	0	
Bureau		Métal gris-hêtre 180 x 80 x 70		A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Bu-03	0	
Bureau		Acajou-noir 150 x 82 x 75 (h)		A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Bu-02	0	
Bureau		Orme et gris 180 x 80 cm		A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Bu-09	0	
Bureau		Orme et noir 200 x 94 x 75 (h)		A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Bu-08	0	
Bureau		Orme et noir 275 x 80 cm		A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Bu-10	0	
Bureau		Pvc gris 170 x 120 x 80 cm		A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Bu-11	0	
Bureau		Pvc gris 160 x 80 cm		A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Bu-12	0	
Bureau		Métal gris-hêtre 180 x 80 x 70 (h)		A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Bu-06	0	
Bureau		Métal gris-hêtre 180 x 80 x 70 (h)		A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Bu-07	0	
Bureau écoller		2 places, 2 tiroirs		A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Bec-01	0	
											Caissons bureaux enlevés par les moyens généraux les 11, 12 et 13 juillet 2022 (déménagement dans le nouveau Conservatoire) pour être déposées en déchetterie ou stockées Montrevel avant dispatching éventuel pour besoin agglo.
Caisson bureau		Mobile métal gris 40,5x56x52 (h)		A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	CBu-01	0	
Caisson bureau		Mobile métal, noir 42x60x51,5 (h)		A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	CBu-02	0	
Caisson bureau		Hêtre et noir 43 x 55,5 x 59(h)		A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	CBu-03	0	
Caisson bureau		Métal gris mobile		A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	CBu-04	0	
Caisson bureau		Métal gris mobile		A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	CBu-05	0	

8/03/2025								
Chasseur double	Bois blond à tiroir	A réformer	Manquant	14/05/2024 - Listées sur place lors du démantèlement: démontée pour évacuation déchetterie par les moyens généraux	Non connue	Non connu	CI-04	Egrées enlevées par les moyens généraux les 11, 12 et 13 juillet 2022 (démantèlement dans le nouveau Conservatoire pour être déposées en déchetterie ou stockées Montreuil avant dispatching éventuel pour bassin aggr.)
Bois de murale	Aggloméré beige 40x50cm	A réformer	Manquant	14/05/2024 - Listée sur place lors du démantèlement: démontée pour évacuation déchetterie par les moyens généraux	Non connue	Non connu	Ege-02	0
Egrée murale	Contreplaqué 70x45 cm	A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Ege-03	0
Egrée murale	Contreplaqué verni 40 x 308 cm	A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Ege-05	0
Egrée murale	Métal gris 33 x 32 x 100 (h)	A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Ege-27	0
Egrée murale	Bois blanc 32 x 45 x 75 cm (h)	A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Ege-26	0
Egrées murales (2)	Gré 25,5 x 32 x 31,5 (h)	A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Ege-24 & Ege-25	0
Egrée	Contreplaqué 90 x 30 x 194 (h)	A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Ege-21	0
Egrée	Blanc 135 x 50 x 200 (h)	A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Ege-42	0
Egrée	Blanc 140 x 50 x 210 (h)	A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Ege-23	0
Egrée murale	Contreplaqué 70 x 45 cm	A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Ege-08	0
Egrées murales (2)	Bois brut 28 x 28 cm	A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Ege-10	0
Egrée murale	Contreplaqué 70 x 45 cm	A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Ege-09	0
Egrée murale	Contreplaqué 70 x 45 cm	A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Ege-11	0
Egrée murale	Aggloméré 245 x 60 x 150 (h)	A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Ege-30	0
Egrée	Contreplaqué 73,5 x 35 x 180 (h)	A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Ege-31	0
Egrée murale	Contreplaqué 70 x 45 cm	A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Ege-12	0
Egrées murales (2)	Bois brut 28 x 32 cm	A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Ege-13	0
Egrée murale	Contreplaqué 25 x 25,5 cm	A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Ege-14	0
Egrée murale	Contreplaqué 70 x 45,5 cm	A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Ege-15	0
Egrée	Métal gris 205 x 71 x 200 (h)	A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Ege-32	0
Egrée murale	Contreplaqué 70 x 45 cm	A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Ege-17	0
Egrée murale	Contreplaqué 70 x 45 cm	A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Ege-18	0
Egrée murale	Contreplaqué 70 x 45 cm	A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Ege-19	0
Egrée murale	Contreplaqué 70 x 45 cm	A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Ege-07	0
Egrée murale	Contreplaqué 34 x 30 cm	A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Ege-35	0
Egrée	Métal gris 79 x 36,5 x 200 (h)	A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Ege-06	0
Egrée murale	Stratié blanc 215 x 35 cm	A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Ege-38	0
Egrée	Métal gris 50 x 130 x 250 (h)	A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Ege-37	0
Egrée	Aggloméré 35 x 250 x 133 (h)	A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Ege-34	0
Egrée	Métal gris 105 x 55 x 135 (h)	A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Ege-33	0
Egrée	Métal gris 130 x 50 x 230 (h)	A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Ege-28	0
Egrée murale	Contreplaqué 50 x 60 x 30 cm	A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Ege-29	0
Egrée murale	Contreplaqué 240 (l) x 40 (p)	A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Ege-39	0
Egrées à roulettes	Métal noir 54 x 64 x 105 (h)	A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Ege-40 & Ege-41	0
Egrées murales (2)	Bordeau 36,5 x 20cm	A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Ege-42	0
Egrée murale	Bordeau 33 x 45 cm	A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Ege-42	0
Penderie	Métallisé Blanc 200x250x65	A réformer	Manquant		36/10/2017	Non connu	Pie-01	916,8 partie du bâtiment.
Tableau mural								Tableaux démontés par les moyens généraux les 11, 12 et 13 juillet 2022 (démantèlement dans le nouveau Conservatoire) pour être déposés en déchetterie ou stockés Montreuil avant être dispatching éventuel pour bassin aggr.
Tableau mural	Blanc, 4 portées, 1m x 2m, magnétique	A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Tu-22	0
Tableau mural	Blanc, 4 portées, 1m 20 x 0,80 m	A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Tu-23	0
Tableau mural	Blanc, 1m20 x 0,90 m, magnétique	A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Tu-26	0
Tableau mural	Blanc magnétique 120 x 90 cm	A réformer	Manquant		25/10/2009	Non connu	Tu-30	83,12
Tableau mural	Blanc, 5 portées, 2m x 1m 20, magnétique	A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Tu-17	0
Tableau mural	Blanc, 5 portées, 1m 20 x 1m	A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Tu-16	0
Tableau mural	Blanc, magnétique, 1m 20 x 1m	A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Tu-19	0
Tableau mural	Blanc, magnétique, 1m 20 x 2m	A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Tu-18	0
Tableau mural	Blanc, 4 portées, 1m x 2m	A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Tu-20	0
Tableau mural	Blanc, magnétique 1m x 1m 20	A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Tu-1	0
Tableau mural	Blanc, magnétique 1m x 1m 20	A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Tu-42	34,2
Tableau mural	Blanc effrêlé 59,5 cm x 86 cm	A réformer	Manquant		25/10/2018	Non connu	Tu-29	0
Tableau mural	Blanc magnétique 120 x 91 cm	A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Tu-34	0
Tableau mural	Blanc, magnétique 1m 20 x 2m	A réformer	Manquant		Non connue	Non connu	Tu-44	0

Tableau d'affichage Tableau (mobile)	Planorga	Grs et lège 99 x 80 cm Blanc magnétique 180cm x 90cm	A réformer A réformer	Manquant Manquant	Non connue Non connue	Tu-38 Tu-02	0 0	
Tableaux d'affichage (2)	Bi Office	Lège et alu 60 x 90 cm	A réformer	Manquant	Non connue	Tu-31 & Tu-32	0	
Tableaux d'affichage (2)		Alu vitré, luninaire 280 x 104 (h)	A réformer	Manquant	Non connue	Tu-39 & Tu-40	2251,95	
Tableau d'affichage		Contreplaqué 120 x 120,5 cm	A réformer	Manquant	Non connue	Tu-34	0	
Tableau d'affichage	Planorga	Vitré, alu, 115 x 99 cm	A réformer	Manquant	Non connue	Tu-33	0	
Tableau à clés		Stratifié blanc 60 x 80 cm	A réformer	Manquant	Non connue	Tu-41	0	
Tableau (mobile)	Bureau	Porcelos, magnétique 120 x 80cm	A réformer	Manquant	29/11/2016	Tu-01	183,9	
Tableau (mural)	Planorga	Blanc magnétique, 210 x 120cm Blanc, 4 portes, 1m x 1m50, magnétique	A réformer	Manquant	Non connue	Tu-03	0	
			A réformer	Manquant	09/12/2016 - Très fatigué.	Tu-21	0	Tables enlevées par les moyens généraux les 11, 12 et 13 juillet 2022 (déménagement dans le nouveau Conservatoire) pour être déposées en déchetterie ou stockées Montreuil avant dispatching éventuel pour besoin aggl.
Table		Beige pied marron 60 x 150	A réformer	Manquant	Non connue	Tbe-181	0	
Table		Beige pied grs 70 x 140 cm	A réformer	Manquant	Non connue	Tbe-153	0	
Table éciller		1 place beige et pied bleu roi	A réformer	Manquant	Non connue	Tbe-115	0	
Table éciller		1 place beige et pied bleu roi	A réformer	Manquant	Non connue	Tbe-132	0	
Tables éciller (4)		1 place beige et pied bleu roi	A réformer	Manquant	Non connue	Tbe-116,117,119,120	0	
Table éciller		1 place, grise et pied vert clair	A réformer	Manquant	Non connue	Tbe-52	0	
Tables éciller (2)		Orange pied marron	A réformer	Manquant	Non connue	Tbe-170 & Tbe-171	0	
Table éciller		1 place bois pied marron	A réformer	Manquant	Non connue	Tbe-168	0	
Table		Beige pied grs 170 x 70 cm	A réformer	Manquant	Non connue	Tbe-182	0	
Table éciller		2 places, beige	A réformer	Manquant	Non connue	Tbe-193	0	
Table éciller		1 place, bois	A réformer	Manquant	Non connue	Tbe-192	0	
Table		Beige pied noir 60 x 150 cm	A réformer	Manquant	Non connue	Tbe-152	0	
Table		Ronde, noire, 120 cm diam.	A réformer	Manquant	09/12/2003	Tbe-183	523,85	
Table éciller		1 place, grise et pied vert clair	A réformer	Manquant	Non connue	Tbe-64	0	
Table éciller		Bois et pied marron	A réformer	Manquant	Non connue	Tbe-189	0	
Table éciller		Bois et pied rouge	A réformer	Manquant	Non connue	Tbe-188	0	
Tables éciller (2)		1 place orange pied noir	A réformer	Manquant	Non connue	Tbe-80 & Tbe-81	0	
Table éciller		Orange pieds marron	A réformer	Manquant	Non connue	Tbe-172	0	
Table		Formica rouge pied vert 120x75	A réformer	Manquant	Non connue	Tbe-186	0	
Table éciller		1 place beige et pied bleu roi	A réformer	Manquant	Non connue	Tbe-184	0	
Tables éciller (2)		1 place beige pied marron	A réformer	Manquant	Non connue	Tbe-190 & Tbe-191	0	
Table		Formica marron 200 x 65 cm	A réformer	Manquant	Non connue	Tbe-49	0	
Table		Formica bleu 192 x 65 cm	A réformer	Manquant	Non connue	Tbe-50	0	
Table		Formica marron 120 x 70cm	A réformer	Manquant	Non connue	Tbe-45	0	
Tables (3)		Pieds métal, revêtement vert	A réformer	Manquant	Non connue	Tbe-46 à Tbe-48	0	Tables non réutilisables dans le nouveau conservatoire, laissées dans le bâtiment Berloz restitué à la ville de Bourg en Bresse en juillet 2022
Table rétractable		Noire, 122 cm x 66 cm	A réformer	Manquant	08/11/2013	Tbe-05	160	
Table rétractable		Noire, 122 cm x 66 cm	A réformer	Manquant	08/11/2013	Tbe-08	160	
Table rétractable		Noire, 122 cm x 66 cm	A réformer	Manquant	08/11/2013	Tbe-07	160	
Table rétractable		Noirs, 122 cm x 66 cm	A réformer	Manquant	08/11/2013	Tbe-13	160	
Table rétractable		Noirs, 170 cm x 66 cm	A réformer	Manquant	08/11/2013	Tbe-12	222	
Table rétractable		Noirs, 122 cm x 66 cm	A réformer	Manquant	08/11/2013	Tbe-10	160	
Table rétractable		Noirs, 122 cm x 66 cm	A réformer	Manquant	08/11/2013	Tbe-09	160	
Table rétractable		Noirs, 122 cm x 66 cm	A réformer	Manquant	08/11/2013	Tbe-06	160	
Table rétractable		Noirs, 122 cm x 66 cm	A réformer	Manquant	08/11/2013	Tbe-11	160	
Table rétractable		Noirs, 122cm x 66 cm	A réformer	Manquant	Non connue	Tbe-14	160	
Siège de bureau		Assise tissu noir, dossier alourdi	A réformer	Manquant	Non connue	Sieg-33		Matériels cassés évacués pendant le déménagement en 07/2022
Siège de bureau		Assise et dossier bois pied vert	A réformer	Manquant	Non connue	Sieg-38		
Siège de bureau		Vert amande	A réformer	Manquant	Non connue	Sieg-39		
Siège de bureau		Assise et dossier bleu	A réformer	Manquant	Non connue	Sieg-47		
Siège de bureau		Assise et dossier tissu noir	A réformer	Bureau resp. scolarité	Non connue	Sieg-34	0	
Siège de bureau		Assise et dossier gris	A réformer	Bureau C.études	Non connue	Sieg-48	0	
Siège de bureau		Assise et dossier tissu noir	A réformer	C2.05	Non connue	Sieg-29	0	
Siège de bureau		Assise et dossier gris foncé	A réformer	0,7	Non connue	Sieg-30	0	
Siège de bureau		Assise et dossier tissu noir	A réformer	0,6	Non connue	Sieg-31	0	
Siège de bureau		Assise et dossier tissu noir	A réformer	0,6	Non connue	Sieg-32	0	
Siège de bureau		Dossier noir et assise rouge	A réformer	Bureau Directeur	Non connue	Sieg-35	0	
Siège de bureau		Assise et dossier tissu bleu élect.	A réformer	1,7	Non connue	Sieg-36	0	
Siège de bureau		Assise et dossier tissu bleu élect.	A réformer	1,7	Non connue	Sieg-37	0	
Siège de bureau		Assise et dossier tissu noir	A réformer	2,4	Non connue	Sieg-40	0	

18/03/2025

Chaise de bureau	Assise et dossier gris chiné			25	20/01/2019 - Repose pieds déssoudé. FBV voit avec les services techniques de Montréal pour une éventuelle soudure sur le site.	Non connu	Non connu	Sieg-41	0
Chaise de bureau	Assise et dossier marron pied inox					Non connue	Non connu	Sieg-42	0
Chaises de bureau (2)	Assise et dossier marron pied inox					Non connue	Non connu	Sieg-43&44	0
Chaises de bureau	Bois et pied marron			MANQUANT	20/11/2017 - Chaise cassée, non réparable. Réforme défectueuse.	Non connue	Non connu	00/00/0000	0
Chaises écoleier (14)	9 vertes, 1 rouge, 3 bordeaux, 2 gris. Orange, pieds inox			Manquant		Non connue	Non connu	Che-61 à Che-121/269	0
Chaises écoleier (4)	Bois foncé, pied jaune			Manquant		Non connue	Non connu	Che-75 à Che-78	0
Chaises écoleier (2)	Bois et pied marron			Manquant		Non connue	Non connu	Che-181 & Che-182	0
Chaises écoleier	Assise et dossier bordeaux			Manquant		Non connue	Non connu	Che-202	0
Chaises écoleier (2)	Assise et dossier bordeaux			Manquant		Non connue	Non connu	Che-225 & Che-226	0
Chaises écoleier	Assise et dossier bordeaux			Manquant		Non connue	Non connu	Che-263	0
Chaises écoleier	Assise et dossier rouge			Manquant		Non connue	Non connu	Che-284	0
Chaises écoleier (2)	Assise et dossier bordeaux			Manquant		Non connue	Non connu	Che-165 & Che-266	0
Chaises écoleier petite	Bois et pied rouge			Manquant		Non connue	Non connu	Che-183	0
Chaises écoleier	Assise et dossier bordeaux			Manquant		Non connue	Non connu	Che-223	0
Chaises écoleier (4)	Assise et dossier bordeaux			Manquant		Non connue	Non connu	Che-271	0
Chaises écoleier (2)	Bois foncé, pied marron			Manquant		Non connue	Non connu	Che-186 à Che-189	0
Chaises écoleier				Manquant		Non connue	Non connu	Che-179	0
Chaises écoleier					27/01/2020 - Assise déshabillée 14/05/2024 - Escalade par les moyens extérieurs lors du déshabillage.				
Chaises écoleier	Assise et dossier bordeaux			Manquant		Non connue	Non connu	Che-288	0
Chaises écoleier	Assise et dossier bordeaux			Manquant		Non connue	Non connu	Che-289	0
Chaises écoleier	Assise et dossier bordeaux			Manquant		Non connue	Non connu	Che-290	0
Chaises écoleier	Assise et dossier bordeaux			Manquant		Non connue	Non connu	Che-291	0
Chaises écoleier	Assise et dossier bordeaux			Manquant		Non connue	Non connu	Che-295	0
Chaises écoleier	Assise et dossier bordeaux			Manquant		Non connue	Non connu	Che-296	0
Chaises écoleier	Assise et dossier bordeaux			Manquant		Non connue	Non connu	Che-298	0
Chaises écoleier	Assise et dossier bordeaux			Manquant		Non connue	Non connu	Che-343	0
Chaises écoleier (3)	Grise, pied vert clair			Manquant		Non connue	Non connu	Che-168 à Che-167	0
Chaises écoleier (4)	Beige, pied bleu roi			Manquant		Non connue	Non connu	Che-171, 172, 174, 177	0
Chaises écoleier	Assise et dossier bordeaux			Manquant		Non connue	Non connu	Che-145	0
Chaises écoleier	Bois et pied rouge foncé			Manquant		Non connue	Non connu	Che-169	0
Chaises écoleier	Bois foncé, pied marron			Manquant		Non connue	Non connu	Che-178	0
Chaises écoleier	Assise et dossier bordeaux			Manquant		Non connue	Non connu	Che-297	0
Chaises écoleier	Bois foncé, pied marron			Manquant		Non connue	Non connu	Che-146	0
Chaises écoleier (2)	Bois foncé, pied marron			Manquant		Non connue	Non connu	Che-180	0
Chaises écoleier	Assise et dossier bordeaux			Manquant		Non connue	Non connu	Che-147	0
Chaises écoleier	Assise et dossier bordeaux			Manquant		Non connue	Non connu	Che-152	0
Chaises écoleier petite	Bois et pied rouge			Manquant		Non connue	Non connu	Che-184	0
Chaises écoleier	Assise et dossier gris chiné			Manquant		Non connue	Non connu	Che-82	0
Chaises écoleier (2)	Bois, pied bleu			Manquant		Non connue	Non connu	Che-208 à Che-209	0
Chaises écoleier (3)	Bois, pied bleu			Manquant		Non connue	Non connu	Che-211 à Che-214	0
Chaises écoleier	Bois et pied marron			Manquant		Non connue	Non connu	Che-123	0
Chaises écoleier	1 place beige et pied bleu roi			Manquant		Non connue	Non connu	Che-227 à Che-232	0
Chaises écoleier (6)	Beige, pied bleu roi			Manquant		Non connue	Non connu	Che-231 à Che-239	0
Chaises écoleier	Beige, pied bleu roi			Manquant		Non connue	Non connu	Che-241 à Che-244	0
Chaises écoleier	Beige, pied bleu roi			Manquant		Non connue	Non connu	Che-304	0
Chaises écoleier	1 place beige pied bleu roi			Manquant		Non connue	Non connu	Che-146 à Che-149	0
Chaises écoleier (5)	Bois, pied bleu			Manquant		Non connue	Non connu	Che-216 à Che-220	0
Chaises écoleier	Bois et pied marron			Manquant		Non connue	Non connu	Che-185	0
Chaises écoleier	Assise et dossier rouge			Manquant		Non connue	Non connu	Che-275	0
Chaises écoleier	Assise et dossier bordeaux			Manquant		Non connue	Non connu	Che-289	0
Chaises écoleier	Marron, pied noir			Manquant		Non connue	Non connu	Che-367	0
Chaises écoleier	Bois, pied marron			Manquant		Non connue	Non connu	Che-191	0
Chaises écoleier	Bois, pied vert			Manquant		Non connue	Non connu	Che-203 à Che-204	0
Chaises écoleier	Assise et dossier arrondi gris			Manquant		Non connue	Non connu	Che-206	0
Chaises écoleier (2)	Assise et dossier gris chiné			Manquant		Non connue	Non connu	Che-207	0
Chaises écoleier	Assise et dossier gris clair			Manquant		Non connue	Non connu	Che-137 à Che-139	0
Chaises écoleier	Assise et dossier gris chiné			Manquant		Non connue	Non connu	Che-140	0
Chaises écoleier (2)	Bois d'olivier pied turquoise			Manquant		Non connue	Non connu	Che-277	0
Chaises écoleier (2)	Assise gris dossier motif point			Manquant		Non connue	Non connu	Che-03 & Che-04	0
Chaises écoleier (2)				Manquant		Non connue	Non connu	Che-05 & Che-06	0

Chaises baquet (60)	Beige, pied chromé		Cour Intérieur	30/09/2019 - Réforme car irréparable Déchetterie.	Non connue	Non connu	Che-401 à Che-480	0	
Chaises tissu (4)	Noires, pilantes	Réformé	Hall		Non connue	Non connu	Che-355 à Che-358	0	
Chaise école	Bois, pied marron		Hall/Ste 1 ter		Non connue	Non connu	Che-397	0	
Chaises tissu (2)	Assise et dossier rouge	A réformer	MANQUANT	21/12/2023 - Chaises à réformer car les dossiers sont cassés 20/02/2024. Déposées en déchetterie par Emmanuel Guerry	Non connue	Non connu	Che-141 & Che-142	0	
Chaise école	Bois et pied marron		MANQUANT	20/11/2017 - Chaise cassée, non réparable. Réforme déchetterie.	Non connue	Non connu	Che-224	0	
Chaises (5)	Ymo, assise tissu, dossier gris	Réformé	MANQUANT	28/09/2017 - Dossiers cassés. Réforme car déjà 8 dossiers de chaises réparés le 13/05/2016.	Non connue	Non connu	Che-305 à Che-309	610,45	
Chaises (6)	Ymo, assise tissu, dossier Bois pied marron	Réformé	MANQUANT	20/11/2018 - Dossiers cassés, irréparables.	Non connue	Non connu	Che-311	732,54	
Chaises école (3)	Bois pied marron		Mezzanine 3ème		Non connue	Non connu	Che-283 à Che-285	0	
Chaises école (3)	Bois, pied rouge		Réserve		Non connue	Non connu	Che-359 à Che-361	0	
Chaises école (3)	Bois, pied jaune		Réserve		Non connue	Non connu	Che-362 à Che-364	0	
Chaise école	Bois et pied marron		Réserve		Non connue	Non connu	Che-365	0	
Chaise école	Bois et pied vert	A réformer	MANQUANT		Non connue	Non connu	Che-366	0	
Chaises baquet (33)	Beige, pied chromé	A réformer	MANQUANT		Non connue	Non connu	Che-368 à Che-400	0	
Chaises baquet (60)	Beige, pied chromé		MANQUANT		Non connue	Non connu	Che-461 à Che-463	0	
Chaises école (3)	Bois, pied rouge		Réserve		Non connue	Non connu	Che-426 à Che-435	0	
Chaises tissu (10)	Assise et dossier gris chiné		Salle d'ensemble		Non connue	Non connu		0	
Chaises (31)	Ymo, assise tissu, dossier noir, pied gris		Salle d'ensemble	30/09/2016 - Réparation de 8 dossiers de chaises par TBM, (259,20 C)28/06/2017 - 5 chaises réformées, dossiers cassés Che-305 à 309 inclus (610,45 €) données à une association05/11/2018 - 6 chaises réformées, dossiers cassés Che-311,321, 324, 335, 336, 343(732,54 €) données à une association12/11/2019 - 8 chaises réformées, dossiers cassés Che-315, 324, 329, 330, 337, 341, 347 et 350, (676,72 C)20/10/2023 - 1 chaise réformée, dossier cassé Che-354 (122,09€)	Non connue	Non connu	Che-310 à Che-354	3784,79	
Chaises école (2)	Bois clair pied turquoise		Salle des professeurs		Non connue	Non connu	Che-01 & Che-02	0	
Chaises tissu (10)	Assise et dossier gris chiné		Salle polyvalente		Non connue	Non connu	Che-104 à Che-113	0	
Chaise tissu	Bois, pied noir		Salle Saint-Louis		Non connue	Non connu	Che-79	0	
Chaises école (4)	Bois clair pied turquoise		Studio timbales		Non connue	Non connu	Che-33 à Che-36	0	Laissez sur place lors de la restitution, à la ville, du bâtiment rue du Palais
Velux	Velux		Salle 3.5		Non connue	Non connu	Vx-01	3039,28	Palais
Distributeur Papier	Ducruet	A réformer	MANQUANT		15/12/2019	Ducruet	DP-01	0	Laissez rue du palais lors du déménagement en 07/2022; démonté et récupéré par les services de l'agglou ou par le prestataire.
Distributeur Papier	Ducruet	A réformer	MANQUANT		15/12/2019		DP-07	0	
Distributeur Papier	Ducruet	A réformer	MANQUANT		15/12/2019		DP-03	0	
Distributeur Papier	Tork	A réformer	MANQUANT		15/12/2019		DP-01	0	
Distributeur Papier	Tork	A réformer	MANQUANT		15/12/2019		DP-103	0	
Distributeur Papier	Tork	A réformer	MANQUANT		15/12/2019		DP-104	0	
Distributeur Papier	Tork	A réformer	MANQUANT		15/12/2019		DP-105	0	
Distributeur Papier	Tork	A réformer	MANQUANT		15/12/2019		DP-06	0	
Distributeur Savon	Tork	A réformer	MANQUANT		15/12/2019		DS-01	0	
Distributeur Savon	Tork	A réformer	MANQUANT		15/12/2019		DS-02	0	
Miroir mural	44 x 120 cm	A réformer	MANQUANT		15/12/2019		DS-09	0	Miroirs laissés sur place lors du déménagement. En 07/222
Miroir mobile	80 x 155 cm	A réformer	MANQUANT		Non connue	Non connu	Mir-07	0	
Miroir mural	42 x 59 cm	A réformer	MANQUANT		Non connue	Non connu	Mir-08	0	
Miroir mural	59,5 x 41,5 cm	A réformer	MANQUANT		Non connue	Non connu	Mir-09	0	
Miroir mural	41,5 x 59,5 cm	A réformer	MANQUANT		Non connue	Non connu	Mir-10	0	
Miroir mural	41,5 x 59 cm	A réformer	MANQUANT		Non connue	Non connu	Mir-11	0	
Miroir mural	44 x 120 cm	A réformer	MANQUANT		Non connue	Non connu	Mir-12	0	
Miroir mural	50 x 140 cm	A réformer	MANQUANT		Non connue	Non connu	Mir-13	0	
Miroir mural	120 x 60 cm	A réformer	MANQUANT		Non connue	Non connu	Mir-14	0	
Miroir mural			MANQUANT		Non connue	Non connu	Mir-15	0	

Accusé certifié exécutoire

[illegible]

20	Manoir sur pied	Psyché Gauthier	0,3		01/01/1998	Non connu	Map-01	399	Récupéré par les moyens généraux lors du démantèlement pour évaluation ou stockage
21	Manoir sur pied	Psyché Gauthier	3,5		Non connu	Non connu	Map-02	399	
22	Real (réserve)	1m60, aluminium, profil 2132	A réformer	MANQUANT	21/11/2013	Terlof	R1-01	131,79	
23	Real (réserve)	1m60, aluminium, profil 2132	A réformer	MANQUANT	21/11/2013		R1-04	131,79	
24	Real (réserve)	1m60, aluminium, profil 2132	A réformer	MANQUANT	21/11/2013		R1-05	131,79	
25	Real (réserve)	2m50, aluminium, profil 2132	A réformer	MANQUANT	21/11/2013		R1-06	202,12	
26	Real (réserve)	4,00m, aluminium, profil 2132	A réformer	MANQUANT	21/11/2013		R1-06	304,98	
27	Real (réserve)	14,65m, aluminium, profil 2132	A réformer	MANQUANT	21/11/2013		R1-07	1416,84	
28	Real (réserve)	14,65m, aluminium, profil 2132	A réformer	MANQUANT	21/11/2013		R1-07	131,79	
29	Real (réserve)	12,21m, aluminium, profil 3046	A réformer	MANQUANT	21/11/2013		R1-08	1320,26	

Téléphonie et informatique											
Nom	Marque	Modèle	Numéro de série	Etat	Salle	Commentaires	Date d'acquisition	Fournisseur	N° d'inventaire	Prix d'achat	Préconsignation, démarche effectuée
Imprimante	HP	Laser		A réformer	MANQUANT		Non connue	Non connu	Ime-02		Imprimante récupérée par la DSI lors du déménagement en 07 /2022.
Imprimante	HP	2300n Laserjet		A réformer	MANQUANT		Non connue	Non connu	Ime-03		Imprimante récupérée par la DSI lors du déménagement en 07 /2022.
Imprimante	HP	Deskjet 970Cxi		A réformer	MANQUANT		Non connue	Non connu	Ime-04		Imprimante récupérée par la DSI lors du déménagement en 07 /2022.
Imprimante				A réformer	MANQUANT		Non connue	Non connu	Ime-05		Imprimante récupérée par la DSI lors du déménagement en 07 /2022.
Téléphone	Gigaset	CS30		A réformer	MANQUANT		Non connue	Non connu	Tph-09		Téléphone récupéré par la DSI lors du déménagement en 07 /2022.
Téléphone	Alcatel Lucent	4028 Digital filaire	CN01516910224	A réformer	MANQUANT		Non connue	Non connu	Tph-08		Téléphone récupéré par la DSI lors du déménagement en 07 /2022.
Téléphone	Alcatel Lucent	4029 Digital filaire	FCN00908100408	A réformer	MANQUANT		Non connue	Non connu	Tph-07		Téléphone récupéré par la DSI lors du déménagement en 07 /2022.
Téléphone	Depaepe	Filaire, borséal 10	UJ80EVO080019	A réformer	MANQUANT		Non connue	Non connu	Tph-01		Téléphone récupéré par la DSI lors du déménagement en 07 /2022.
Téléphone	Alcatel Lucent	4029 Digital filaire	FCN00908100410	A réformer	MANQUANT		Non connue	Non connu	Tph-02		Téléphone récupéré par la DSI lors du déménagement en 07 /2022.
Téléphone	Alcatel Lucent	4029 Digital filaire	FCN00908100411	A réformer	MANQUANT		Non connue	Non connu	Tph-03		Téléphone récupéré par la DSI lors du déménagement en 07 /2022.
Téléphone	Alcatel Lucent	4029 Digital filaire	FCN0091048334	A réformer	MANQUANT		Non connue	Non connu	Tph-04		Téléphone récupéré par la DSI lors du déménagement en 07 /2022.
Téléphone	Alcatel Lucent	4029 Digital filaire	FCN00908100406	A réformer	MANQUANT		Non connue	Non connu	Tph-05		Téléphone récupéré par la DSI lors du déménagement en 07 /2022.
Téléphone	Alcatel Lucent	4029 Digital filaire	FCN00807000799	A réformer	MANQUANT		Non connue	Non connu	Tph-06		Téléphone récupéré par la DSI lors du déménagement en 07 /2022.
Téléphone	Gigaset	Fixe		A réformer	MANQUANT		Non connue	Non connu	Tph-11		Téléphone récupéré par la DSI lors du déménagement en 07 /2022.
Téléphone	Gigaset	Fixe		A réformer	MANQUANT		Non connue	Non connu	Tph-10		Téléphone récupéré par la DSI lors du déménagement en 07 /2022.